



**VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VADAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŽYMĖJIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO**

2019 m. *kovas 6* d. Nr. 47V-*318*
Vilnius

1. Tvirtinu pridedamą Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų transporto priemonių žymėjimo reikalavimų aprašą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Tarnybos vado 2017 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 47V-506 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos tarnybinių transporto priemonių žymėjimo“;

2.2. Tarnybos vado 2016 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 47V-417 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos tarnybinių transporto priemonių žymėjimo“.

3. Skelbiu įsakymą Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Tarnybos vadas

v. t. gen. Ričardas Pocius

PATVIRTINTA
Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos vado
2019 m. ~~2000~~ 6 d.
įsakymu Nr. *AV-318*

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŽYMĖJIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) specialiųjų transporto priemonių žymėjimo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) tikslas yra nustatyti Tarnybos specialiųjų transporto priemonių dažymo, skiriamųjų ženklų, specialiųjų šviesos ir garso signalų techninius reikalavimus.
2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DAŽYMO REIKALAVIMAI

3. Tarnybos specialiosios transporto priemonės turi būti dažomos pagal Apraše numatytas dažymo schemas ir turi atitikti skiriamųjų ženklų reikalavimus.
4. Tarnybos specialiosios transporto priemonės nudažomos arba apklijuojamos kontrastiškos spalvos lipniaja plėvele.
5. Tarnybos specialiosioms transporto priemonėms naudojamos šios spalvos:
 - 5.1. dažymui: tamsiai mėlyna – PANTONE SOLID COATED 533 C, CMYK 100 80 10 50, RGB 25 49 83 bei RAL spalvų sistemoje, naudojamoje automobilių dažų spalvų žymėjimui: RAL MIL CLASSIC 5013;
 - 5.2. ženklinimui: žalia – PANTONE 7476, CMYK 100 0 44 58, RGB 0 107 60 bei ORAFOL automobilių lipnaus dekoravimo spalvų sistemoje: ORA LIGHT 5600 060 arba ORACAL 551 604.
6. Tarnybos specialiųjų transporto priemonių dažomieji paviršiai turi būti suskaidyti spalvomis, o užrašai ir emblemos išdėstytos nustatytose vietose pagal schemas, kurių pavyzdžiai pateikti Aprašo 1 ir 2 prieduose.
7. Jei dėl Tarnybos specialiųjų transporto priemonių konstrukcijos ypatumų išsamiai negalima taikyti Apraše nustatytų dažymo schemų, jas leidžiama pakeisti tik tada, jei tokie pakeitimai iš esmės nepakeis spalvų, būdingų Tarnybos specialiosioms transporto priemonėms.
8. Išimtiniais atvejais ir esant tarnybiniam būtinumui Tarnybos specialiasias transporto priemonės dažyti ir žymėti kitaip, nei nustatyta Apraše galima tik Tarnybos vado leidimu.
9. Tarnybos sunkvežimių, autobusų, šarvuočių, priskiriamų Tarnybos specialiosioms transporto priemonėms, šonuose kontrastiškos spalvos juostų plotis turi būti 180 mm.
10. Tarnybos lengvųjų automobilių, priskiriamų Tarnybos specialiosioms transporto priemonėms, šonuose kontrastiškos spalvos juostų plotis turi būti 150 mm.
11. Juosta turi būti išdėstyta simetriškai išilginės ašies atžvilgiu.
12. Tarnybos specialiųjų transporto priemonių važiuoklės detalės gali būti nudažytos juoda spalva. Detalės, kurių paviršiai padengti galvaniniu būdu, nedažomos.
13. Tarnybos specialiosios transporto priemonės žymimos Tarnybos logotipais ir (arba) ženklais magnetiniu, šilkografiniu arba aerografiniu pagrindu.
14. Tarnybos logotipo raidės turi būti ne žemesnės nei 11 mm ir ne siauresnės nei 4 mm.
15. Tarnybos logotipas, kuriuo ženklinamos tarnybinės transporto priemonės, diametras turi būti ne mažesnis nei 150 mm.

16. Tarnybos specialiosios transporto priemonės numeruojamos, atsižvelgiant į jų dislokacijos vietą ir eksploatacijos pobūdį taip:

- 16.1. dislokuotos Vilniuje – V 0000;
- 16.2. dislokuotos Kaune – K 0000;
- 16.3. dislokuotos Klaipėdoje – KL 0000;
- 16.4. vandens patrankos – V 9, V 0000 / K 0000;
- 16.5. kinologų automobilis – K 9, K 0000.

III SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŠVIESOS SIGNALŲ REIKALAVIMAI

17. Tarnybos specialiosiose transporto priemonėse įrengto šviesos signalo mirksėjimas turi būti matomas 360 laipsnių kampu aplink vertikalią ašį, o jeigu įrengti keli šviesos signalai, jų mirksėjimas turi būti matomas 360 laipsnių kampu aplink vertikalią ašį ne kiekvieno iš jų atskirai, o bent vieno iš bet kurios pusės aplink transporto priemonę 360 laipsnių kampu.

18. Tarnybos specialiųjų transporto priemonių mirksinčio šviesos signalo be šviesos filtro švietimas 5 laipsnių kampu nuo optinės ašies turi būti ne mažesnis kaip 25 liuksai.

19. Tarnybos specialiųjų transporto priemonių šviesos signalo mirksėjimo dažnis – 2 hercai. Tamsi pauzė turi būti ne ilgesnė kaip 0,2 s.

20. Tarnybos specialiųjų transporto priemonių mirksinčio šviesos signalo tvirtinimo detalės turi netrukdyti ir netraumuoti vairuotojo ir keleivių.

21. Tarnybos specialiųjų transporto priemonių mirksinčių šviesos signalų šviesos filtrai turi būti mėlynos spalvos.

IV SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ GARSO SIGNALAI

22. Tarnybos specialiosios transporto priemonėse garso signalas turi būti gaunamas pastovios srovės signaliniu prietaisu. Taip pat gali būti naudojami ir pneumatiniai garsiniai signalai.

23. Tarnybos specialiosiose transporto priemonėse signalinis garso prietaisas turi skleisti du signalus, kurių pagrindinių garsų dažnių santykis yra 3:4 (pagrindiniai garso dažniai turi būti nuo 360 hercų iki 630 hercų).

24. Tarnybos specialiosiose transporto priemonėse signalinio garso prietaiso naudojamas galingumas neturi viršyti 250 W.

25. Tarnybos specialiosiose transporto priemonėse signalinis garso prietaisas tvirtinamas taip, kad didžiausia garso sklidimo kryptis atitiktų transporto priemonės išilginę ašį ir nei viena transporto priemonės dalis jo neekranuotų.

26. Specialiųjų šviesos ir garso signalų naudojimo kelių transporto priemonėse tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

V SKYRIUS




BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Sprendimą dėl Tarnybos transporto priemonių priskyrimo Tarnybos specialiosioms transporto priemonėms priima Tarnybos vadas įsakymu.




TARNYBOS SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŽENKLINIMO SPALVŲ PAVYZDŽIAI

Ženklinant Tarnybos specialiąsias transporto priemones naudojamos šios spalvos:

1. Dažymui: RAL 5013 Cobalt blue:



2. Ženklimui (lipnioms juostoms): ORAFOL automobilių lipnaus dekoravimo spalvų sistemoje ORA LIGHT 5600 060 arba ORACAL 551 604:



Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos specialiųjų transporto priemonių
žymėjimo reikalavimų aprašo
2 priedas

TARNYBOS SPECIALIŪJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŽENKLINIMO PAVYZDYS

